




Item 57- Cópia dos documentos que definiram os protocolos de atendimento nas unidades municipais de saúde visando a orientar o atendimento aos casos de infectados pelo novo Coronavírus, ou declaração informativo de que não houve alteração do protocolo de atendimento em relação ao ano anterior

Definição dos protocolos de atendimento nas unidades de saúde no contexto da Covid-19 – ano 2021

Foram definidos protocolos de acordo com a realidade epidemiológica do município, onde foram elaborados fluxos de atendimento para melhor servir e comportar a demanda da população no contexto da pandemia. Elaboramos um documento orientador com critérios e orientações, para dar seguimento ao fluxo de atendimento a todas as unidades, a seguir:





PRINCIPAIS SINTOMAS

- FEBRE
- TOSSE
- DOR DE GARGANTA
- FALTA DE APETITE
- PERDA OU ALTERAÇÃO DE OLFATO E/OU PALADAR
- CANSAÇO
- DORES MUSCULARES
- DOR TORÁCICA E FALTA DE AR
- ALGUNS SINTOMAS GASTROINTESTINAIS COMO NÁUSEA, DOR DE ESTÔMAGO E DIARREIA

DIAGNÓSTICO


- RT-PCR na primeira semana de sintomas;
- Resultado falso negativo não descarta diagnóstico;
- Paciente apresentar sintomas sugestivos e testagem negativo deve permanecer em isolamento por 10 dias;
- É recomendado que a alta do paciente junto ao retorno das atividades seja após 10 dias de isolamento, sendo que o mesmo não apresente quadro febril nas últimas 24 hrs (sem uso de antipirético);
- Não há necessidade de nova testagem para definir alta do paciente;



RASTREAMENTO

➤ **HIPÓXIA PRECOCE** / Saturação < 95 %

➤ PÚBLICO ALVO:



**MANTER CONTROLE DA OXIMETRIA
DESSES PACIENTES DIARIAMENTE
(ATENÇÃO BÁSICA /UBS)***

**PACIENTES COM SAT < 95 % DEVEM
SER INTERNADOS**



ISOLAMENTO

- Todos com suspeita clínica devem ser isolados por no mínimo 10 dias;
- No caso de paciente com histórico de internação anterior em UTI e/ou imunodeprimidos *, o isolamento se estenderá por 20 dias

CONTACTANTES

- Isolamento por 10 a 14 dias;
- Realizar RT-PCR no contactante entre o 6º ao 8º dia após o primeiro contato;

**RESULTADO
POSITIVO**

- TESTAGEM
- ISOLAMENTO POR 10 DIAS

**RESULTADO
NEGATIVO**

- TESTAGEM
- SAIR DO ISOLAMENTO APÓS 7 DIAS



PREVENÇÃO

- USO DE MÁSCARA
- DISTANCIAMENTO FÍSICO DE 1,5M
- HIGIENE FREQUENTE COM ÁGUA E SABÃO OU ÁLCOOL GEL A 70%
- EVITAR AGLOMERAÇÕES
- MANTER AMBIENTES VENTILADOS E AREJADOS
- PACIENTES COM SINTOMAS DE "RESFRIADO" DEVEM SER MANTIDOS EM ISOLAMENTO

PONTOS DE REFERÊNCIA

➤ UBS

- Acolhimento inicial aos pacientes síndrome gripal leve
- Orientação aos cuidados junto ao isolamento (Enfermeira / Médico)
- Preenchimento da ficha de monitoramento Municipal (unificada / ficha de notificação)* de todos os pacientes.



➤ UNIDADE HOSPITALAR

- Acolhimento ao paciente com síndrome gripal leve / grave
- Preenchimento da ficha de monitoramento (cópia)*
- Avaliação do quadro clínico ➤ Testagem (?) ➤
SAT > 95% + Outros sintomas associados ➤
Internamento ➤ Protocolo de tratamento (SBI)

FLUXO DE ATENDIMENTO

- Ficha de monitoramento
- Realizar testagem
- Preencher e manter controle do GAL, CIEVS E SINAN (unificar *)
- Controle do quantitativo dos SWABS
- Sistema de coleta (centro de testagem / coleta a domicilio em pacientes acamados)
- Manter contato com paciente em isolamento domiciliar a cada 2 dias (não possui fator de risco)
- Manter contato e controle da oximetria diariamente dos pacientes portadores de fatores de risco.



PREFEITURA DE
BARRA
DE GUABIRABA
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AUNILIA DE JESUS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 067d72e7-28e3-4528-83bd-500b16c31127



Os protocolos também podem ser encontrados nos planos de contingência do município na sua primeira e segunda edição, que podem ser acessados no link: <https://transparencia.barradeguabiraba.pe.gov.br/app/pe/barra-de-guabiraba/1/covid-19/portal-covid-19/publicacoes/77>

A seguir as páginas do plano de contingência que dizem respeito aos protocolos de atendimento:



Primeira edição do plano de contingência:



4. PLANO DE AÇÕES CONTRA O CORONAVÍRUS E A COVID-19

• Testagens - Referência e UBS

São realizadas diariamente na Unidade Mista Paulo Viana de Queiroz (hospital de apoio a Covid-19) dois tipos de testagens para a Covid-19, sendo eles, o teste molecular padrão ouro RT-PCR (por SWAB), para os casos de pacientes com suspeita e que apresentem qualquer tipo de sintoma (entre o 4º e 10º dia) associado à doença viral. Foi adotado em segundo plano e para situações emergenciais (pelo resultado ser imediato) o teste rápido de antígeno, também por coleta de SWAB.

Em todas as sete (7) Unidades Básicas de Saúde - UBS do município, também dispomos de testagem rápida por meio do SWAB utilizando o antígeno, esta medida deu-se visando diminuir o fluxo de circulação pelas vias públicas e também de possíveis casos ativos. A testagem é feita por meio de marcação em cada UBS, tanto dos sintomáticos como também de todos os contactantes daquela residência.

• Monitoramento

Todos os casos positivos leves tanto da testagem na referência quanto da testagem nas UBS's são monitorados pela equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família – NASF do município durante 14 dias e caso evoluam para uma Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG, são internados na Unidade Mista Paulo Viana de Queiroz, no anexo destinado a Covid-19 que dispõe de três leitos masculinos, três leitos femininos e dois pediátricos; ou são transferidos para hospitais de referências em Pernambuco, de acordo com a gravidade e evolução da sintomatologia.

O Departamento de Vigilância em Saúde vem fazendo todo o monitoramento de surgimento e evolução de casos de Covid-19 no município, em seguida, divulga para a população o Boletim Diário nas redes sociais da Prefeitura (Instagram, Facebook e Site oficial), contendo informações sobre o número de casos confirmados (em monitoramento e recuperados), além do número de óbitos, desde o início da pandemia até os dias hoje.



Segunda edição do plano de contingência:



• Testagens - Referência e UBS

São realizadas diariamente na Unidade Mista Paulo Viana de Queiroz (hospital de apoio a Covid-19) dois tipos de testagens para a Covid-19, sendo eles, o teste molecular padrão ouro RT-PCR (por SWAB), para os casos de pacientes com suspeita e que apresentem qualquer tipo de sintoma (entre o 4º e 10º dia) associado à doença viral. Foi adotado em segundo plano e para situações emergenciais (pelo resultado ser imediato) o teste rápido de antígeno, também por coleta de SWAB.

Em todas as sete (7) Unidades Básicas de Saúde - UBS do município, também dispomos de testagem rápida por meio do SWAB utilizando o antígeno, esta medida de-se visando diminuir o fluxo de circulação pelas vias públicas e também de possíveis casos ativos. A testagem é feita por meio de marcação em cada UBS, tanto dos sintomáticos como também de todos os contactantes daquela residência.

• Implantação do TESTA PE no município

Considerando que o aumento de acesso à testagem para COVID-19 é uma das estratégias recomendadas para interrupção das cadeias de transmissão e, diante da possibilidade do crescimento da circulação da variante delta, de origem indiana, já detectada em Pernambuco e em outros estados brasileiros, a testagem ampla auxiliaria no monitoramento desta e de outras variantes.

O teste rápido de antígeno para COVID-19 tem bom desempenho em pacientes com altas cargas virais, o que costuma ocorrer na fase pré-sintomática (de 1 a 3 dias antes do surgimento dos sintomas) e na fase sintomática inicial (do 5º ao 7º dia da doença). A amostra para realização do teste de antígeno é coletada por swab nasofaríngeo e apresenta a vantagem do resultado ser liberado em 15-20 minutos, possibilitando o isolamento rápido dos casos positivos.

Desta forma, a estratégia Testa PE está sendo implantada no Estado de Pernambuco com o objetivo de aumentar o acesso da população à testagem para COVID-19 e, conseqüentemente, ampliar a capacidade do sistema de saúde na identificação de casos



da doença, oferecendo testes rápidos de antígeno a toda população. Com isso, o município de Barra de Guabiraba adotou a estratégia, ampliando a testagem a toda população, com essa testagem temos o objetivo de detectar e interromper a circulação do vírus para melhor segurança e saúde de todos.

Adotando as seguintes medidas:

- O paciente que tiver teste de antígeno com resultado positivo deverá receber orientações quanto à necessidade de isolamento.
- Caso o paciente esteja com sintomas suspeitos de COVID-19 e o teste de antígeno apresente o resultado negativo, o mesmo deverá ser encaminhado à coleta de amostra para realização do RT-PCR.
- Paciente Sintomático, o teste deverá ser realizado no 5º dia de sintomas.

RESULTADOS DOS TESTES E CONDUTAS

Um resultado positivo (reagente) no teste de antígeno já é diagnóstico da COVID-19, não sendo necessário repetir o teste ou solicitar RT-PCR para confirmação. Nesse caso, o paciente positivo deverá receber orientações quanto à necessidade de isolamento conforme segue abaixo:

- Indivíduo assintomático - deverá permanecer em isolamento por 10 dias, iniciados a partir da data da coleta;
- Indivíduo com quadro de Síndrome Gripal (SG) – leve a moderado - deverá permanecer em isolamento durante 10 dias após o início dos sintomas, mais, no mínimo, 24 horas adicionais sem sintomas, inclusive sem febre e sem sintomas respiratórios;
- Indivíduo com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) – grave/crítico - deverá permanecer em isolamento durante 20 dias após o início dos sintomas, desde que permaneça afebril, sem o uso de medicamentos antitérmicos há pelo menos 24 horas, e com remissão dos sintomas respiratórios, mediante avaliação médica.
- Também deve ser orientada a testagem dos contatos próximos e, sempre que possível, realizada a busca ativa e monitoramento desses contatos.